

INSPEKSJONS- /BEKJEMPELSESRAPPORT SKADEDYRKONTROLL



Høyanger Kommune - Høyanger Skule
Økonomikontoret
6991 HØYANGER

Kundenummer: 102011

Kontaktperson: Bjørn Løkeland

Lokasjon: Økonomikontoret, Postboks 159, HØYANGER

Servicetekniker: Hallstein Årdal

Dato: 20.06.2022

Rapportnr.: 1/2022

Sonenr.:

Besøksstype: Rutinemessig besøk

Besøksnr.: 1

Observert aktivitet av skadedyr av Agila Vest AS:

- | | |
|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Fugl | <input type="checkbox"/> Rotte/Mus |
| <input type="checkbox"/> Fluer | <input checked="" type="checkbox"/> Andre insekt: Skjeggkre |
| <input type="checkbox"/> Maur | <input type="checkbox"/> Ingen observasjon |

☒ Tar hensyn til substitusjonsprinsippet ved valg av metode /middel?

Bekjempelse utført? ☐ Mekanisk ☒ Kjemisk

Observert forhold som øker faren for skadedyrangrep:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Tetting mot smågnagerer | <input type="checkbox"/> Reinhold / orden |
| <input type="checkbox"/> Lagring / stabling | <input type="checkbox"/> Utvendig orden / avfall |
| <input type="checkbox"/> Annet: | |

Er nabovarsel nødvendig?

☐ Dato levert:

Nei, p.g.a.:

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Ingen bruk av pesticid |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alle beboere er informert |
| <input type="checkbox"/> Ingen naboer å varsle |

Begrunning for valg av middel/metode:

Brukt det middel og metode som gir best resultat og samtidig tar hensyn til helse og miljø.

Bekjempelsesmiddel, virkestoff:

Mengde:

Advion Cockroach Gel Indoksakarb , 0,6%	80 gram

Kommentar:

Har idag åtebehandla 2 bygg på Høyanger skule mot skjeggkre. Høyanger ungdomsskule åtebehandla kjelleretasje, samtlege 3 etasjer med klasserom og loft med blant annet ventilasjonsanlegg. Administrasjonsbygg med kjeller og 2 etasjer med kontor og div samt SFO del.

Observert relativt mange skjeggkre i papirfeller satt ut på egenhånd, anbefaler ikke bruk av papirfeller de første månedene. Da får man mindre ut av sekundærforgiftninga med tanke på at skjeggkre eter hverandre.

Ny åtebehandling vil bli gjennomført om ca 6 måneder.

Tiltak man burde prøve å bli bevist er å tømme pappavfall oftere og helst før det blir fullt. Papp som ikke skal brukes kastes direkte som avfall. Mange har små plastdunker til pappavfall og dette er bra, det er ikke bra å bruke papp til å samle papp i.

Legg gjerne noe under papp som skal oppbevares over lengre tid, eks kopipapir og lignende.

INSPEKSJONS- /BEKJEMPELSESRAPPORT SKADEDYRKONTROLL



Ved spørsmål, kontakt Agila Vest, Tlf: 57 00 29 29 , Epost: post@agilavest.no